

A D V A N C E R<sup>®</sup>



WHISPER PRO



TAK CICHE,  
ŻE MOŻNA USŁYSZEĆ  
ŚMIECH KLIENTÓW

## WJEDŹ DO MIASTA NOCĄ

Zanieczyszczenie hałasem to prawdziwy problem dla ludzi mieszkających na obszarach miejskich. Na szczęście europejskie miasta zobowiązały się do obniżenia poziomu emisji hałasu, aby poprawić warunki życia w śródmieściu.

Już od kilkudziesięciu lat firma Thermo King stawia sobie za priorytet zmniejszenie hałasu we wszystkich swoich produktach. W ramach naszej oferty naszego najnowszego agregatu chłodniczego do naczip Advancer opracowaliśmy zupełnie nową jednostkę, która pozwala wjeżdżać do miasta nocą: ultra cichy A-500 Whisper Pro. **Jest zgodny z nawet najbardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi hałasu w centrum miasta** — takie jak PIEK.


Ożyw miasta dzięki świeżo dostarczonym towarom — nie budząc ich w nocy.



MNIEJ NIŻ

# 60 dB

ABYŚ MÓGŁ  
SPOKOJNIE  
PRZEMIERZYĆ  
KOŃCÓWKĘ  
TRASY



## ZAPLANUJ NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA TRASĘ


Dzięki agregatowi A-500 Whisper Pro Twoje działania są wyjątkowo elastyczne i wydajne — ponieważ możesz dostarczać produkty bezpośrednio tam, gdzie chcesz. Dostęp do każdego obszaru miejskiego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, ponieważ nasze urządzenie jest zgodne z wszelkimi przepisami dotyczącymi hałasu — w tym PIEK.

- Omiń korki
- Unikaj godzin szczytu
- Nie trać cennego czasu (i pieniędzy)

SKUTKUJE TO  
PRACĄ POZA  
GODZINAMI  
SZCZYTU

0 14% SZYBCIEJ

POKONYWANE  
TRASY  
DYSTRYBUCJI



## GEOFENCING: SPOKÓJ DUCHA DLA KIEROWCÓW

Twoi kierowcy muszą patrzeć na drogę. Należy unikać rozpraszania uwagi — na przykład ręcznego przełączania agregatu chłodniczego w tryb pracy cichej podczas wjeżdżania do centrum miasta.

Na szczęście już tak nie jest. Rządy i gminy sporządziły w swoim mieście mapy obszarów o niskim poziomie hałasu. Wykorzystaliśmy te informacje, aby nanieść strefę geofence wokół tego obszaru.

Dzięki automatycznemu geofencingowi agregat **Advancer Whisper Pro** **automatycznie przełącza się, gdy znajdzie się w obszarze o niskim poziomie hałasu.** W rezultacie Twoi kierowcy nie będą musieli interweniować ręcznie przy wjeździe do obszaru o ograniczonym dostępie.

## NIE IDŹ NA KOMPROMIS W KWESTII WYDAJNOŚCI CHŁODNICZEJ

Nasz agregat Advancer jest obecnie jednym z najcichszych dostępnych na rynku. Został on skonstruowany tak, aby ograniczyć hałas do minimum. Konstruując agregat A-500 Whisper Pro poszliśmy o krok dalej.

- **Znacznie poniżej progu dopuszczalnego hałasu 60 db** w tym wymagania PIEK
- **Najwyższa wydajność chłodnicza** agregatu, który może wjeżdżać do miasta w trybie nocnym
- **Kompletny pakiet** nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych modyfikacji i serwisu

AGREGAT A-500 WHISPER PRO ZAPEWNIĄ WSZYSTKIE KORZYŚCI, KTÓRYCH MOŻNA OCZEKIWAĆ OD NASZEJ GAMY AGREGATORÓW ADVANCER

- **Najbardziej ekonomiczny** agregat dostępny na rynku pod względem zużycia paliwa
- **Zapewniają pełną regulację wydmuchu powietrza, niezależną od obrotów silnika agregatu**
- **2 lata usługi Connected Solutions** w ramach standardu



## DANE TECHNICZNE AGREGATU A500 WHISPER PRO

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA I WYDMUCH POWIETRZA: CYKL WYSOKICH OBROTÓW DIESEL, PIEK I TRYB ELEKTRYCZNY		
Cykl pracy	Temp. zabudowy	Wydajność chłodnicza (W)
Diesel, wysokie obroty	0°C	18 200
	-20°C	10 000
Tryb Piek	0°C	13 800
	-20°C	6 850
Tryb zasilania elektrycznego	0°C	12 350
	-20°C	8 400
WYDAJNOŚĆ PRZY ZASILANIU Z SILNIKA (TEMPERATURA POWIETRZA NA ZEWNĄTRZ: -20°C)		
		15 900 W
WYDMUCH POWIETRZA: NIEZALEŻNY OD PRĘDKOŚCI OBROTÓW SILNIKA		
Wydmuch powietrza przy ciśnieniu statycznym 0 Pa — domyślnie przy obniżaniu temperatury		5000 m <sup>3</sup> /godz
Objętość przepływu powietrza przy ciśnieniu statycznym 0 Pa — maks. przy obniżaniu temperatury		5500 m <sup>3</sup> /godz
Wydmuch powietrza przy ciśnieniu statycznym 0 Pa — wartość domyślna przy temperaturze nastawy		3400 m <sup>3</sup> /godz
Wydmuch powietrza przy ciśnieniu statycznym 0 Pa — maks. przy temperaturze nastawy		5000 m <sup>3</sup> /godz
WAGA ŁĄCZNIE Z AKUMULATOREM		
Standardowa dla modelu		835 kg
SILNIK DIESEL		
Okres międzyserwisowy		3000 godzin
Liczba cylindrów		4
Pojemność skokowa		2,1 L
SILNIK ELEKTRYCZNY		
Napięcie/faza/częstotliwość		400/3/50 460/3/60
MOC		
		9.3 kW

# CICHY DODATEK DO NASZEJ GAMY AGREGATÓW ADVANCER

## — Wejść do miasta nocą

A-500 Whisper Pro jest zgodny z najbardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi hałasu (m.in. PIEK)

## — Zaplanuj najbardziej efektywną trasę


Pomiędzy godziny szczytu i oszczędzaj cenny czas dzięki dostawom nocnym

## — Geofencing: spokój ducha dla kierowców

Automatycznie przełączaj się na tryb cichy przy wjeździe na teren miejski

## — Bez kompromisów w zakresie wydajności chłodniczej

W porównaniu z naszym flagowym modelem A-500



ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ,  
ODWIEDŹ STRONĘ  
TKADVANCER.COM



Thermo King – marka firmy Trane Technologies (symbol na giełdzie nowojorskiej NYSE: TT) – jest światowym liderem dostarczającym rozwiązania przeznaczone do zrównoważonej kontroli temperatury podczas transportu. Od 1938 roku firma Thermo King dostarcza rozwiązania kontroli temperatury w transporcie do różnych zastosowań, w tym do naczep, nadwozi ciężarówek, autobusów, sprężonego powietrza, kontenerów morskich i wagonów kolejowych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje  
[europe.thermoking.com](http://europe.thermoking.com)

Aby znaleźć najbliższego dealera, wejdź na stronę:  
[dealers.thermoking.com](http://dealers.thermoking.com)

TRANE  
TECHNOLOGIES